

**EDISON NATION LLC
 150 WEST WALNUT STREET SUITE 165
 90248 GARDENA CA
 ÉTATS-UNIS**

A l'attention de / Attention to : Mr RAFI BTL DIFFUSION

RAPPORT D'ESSAI / TEST REPORT N° 1189758-1

©Description de l'échantillon / Sample description : **TWILIGHT TURTLE - BLUE**
 ©N° de lot de l'échantillon / Sample batch number : **ABSENT**
 ©Fabricant / Manufacturer : **--**
 ©Pays d'origine / Country of origin : **China**
 ©N° échantillon client / Client sample n° : **7323-BL**
 N° échantillon ATS / ATS sample n° : **786121**
 Date de réception de l'échantillon / Sample received date : **13/09/2020**
 ©Tranche d'âge indiquée par le demandeur sur le formulaire de demande d'analyse / Age grade requested on application form : **Non indiqué / Not stated**
 ©Tranche d'âge étiquetée / Labelled age grade : **Tout âge / All age**
 Tranche d'âge appliquée à l'analyse / Age grade applied in testing : **Tout âge / All age**
 Directive 2009/48/CE, Exigences de sécurité relatives au nettoyage et au lavage des jouets en textile lavables destinés aux enfants de moins de 3 ans / Directive 2009/48/EC, Safety requirements apply regarding cleaning and washing for washable textile toys intended for children under 3 : **Applicable**
 ©Type de lavage recommandé / Recommended washing type : **Lavage en surface / Surface wash**
 ©Nombre de cycles (lavage + séchage) / Cycles number (wash + dry) : **--**
 Début d'analyse / Start of analysis : **15/09/2020**
 Fin d'analyse / End of analysis : **07/10/2020**

© Données fournies par le client / Information provided by the customer.

A la demande du client, l'échantillon a été soumis aux essais suivants / Upon client's request the sample was evaluated according to the tests listed below :

Test demandé / Test requested	Conclusion
EN 71-1:2014+A1:2018-Propriétés mécaniques et physiques / EN 71-1:2014+A1:2018-Mechanical and physical properties	Conforme / Pass
EN 71-2 :2011 + A1 :2014 – Inflammabilité / EN 71-2 :2011 + A1 :2014 - Flammability	Conforme / Pass
EN 71-3: 2019 - Migration de certains éléments / EN 71-3: 2019 - Migration of certain elements	Conforme / Pass (*)

Commentaire / Comment : (*) Non couvert par l'accréditation COFRAC. Sous-traité au sein d'un laboratoire Eurofins / Not covered by COFRAC accreditation. Subcontracted in a Eurofins laboratory.

HENRIQUE DE ABREU PEIXE
 Responsable laboratoire
 henriquedeabreupeixe@eurofins.com

Ce rapport est validé électroniquement / This report is electronically validated.



**L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
 The COFRAC accreditation vouches for the competence of the laboratories for the only tests that are covered up with the accreditation.**

Ce rapport comporte 8 pages dont 4 page(s) d'annexes / This report contains 8 pages including 4 page(s) of annexes.

EUROFINS ATS
 505, rue Louis Berton
 CS 50550
 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE
 ☎ +33 4 42 39 78 08 - ats@eurofins.com

SAS au capital de 571 200 €
 Code APE 7120B
 N°TVA FR77337617963
 N°SIRET 33761796300117

cofrac
 Accréditations n° 1-2465, 1-6639 et 1-6829
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS


EUROFINS ATS : site de microbiologie
 Bâtiment Cèdre 1 - 97 allée Alexandre Borodine - 69800 SAINT PRIEST - FRANCE
 ☎ +33 4 26 78 48 88 - ats@eurofins.com N°SIRET 33761796300133

EN 71-1:2014+A1:2018-Propriétés mécaniques et physiques / EN 71-1:2014+A1:2018-Mechanical and physical properties

Titre / Title	Résultats / Results
4 Exigences générales / 4 General Requirements	Satisfaisant / Pass
4.1 Propreté des matériaux / 4.1 Material cleanliness	Satisfaisant / Pass
4.7 Bords / 4.7 Edges	Satisfaisant / Pass
4.8 Pointes et fils métalliques / 4.8 Points and metallic wires	Satisfaisant / Pass
5 Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois / 5 Toys intended for children under 36 months	Satisfaisant / Pass
5.1 Exigences générales / 5.1 General requirements	Satisfaisant / Pass
7 Avertissements, marquages, notice d'utilisation / 7 Markings and information	Satisfaisant / Pass
Marquages et informations Directive 2009/48/CE / Markings and information Directive 2009/48/EC	Correct
7.1 Généralités / 7.1 General	Satisfaisant / Pass

EN 71-2 :2011 + A1 :2014 – Inflammabilité / EN 71-2 :2011 + A1 :2014 - Flammability

Titre / Title	Résultats / Results
4 Exigences / Requirements	Satisfaisant / Pass
4.1 Généralités / General requirements	Satisfaisant / Pass
4.5 Jouets souples rembourrés avec surface pileuse / Soft-filled toys	Satisfaisant / Pass
Description / Description	Peluche Bleue / Blue Plush
Vitesse de propagation de flamme / Rate and spread of flame	Auto-extinguible / Auto-extinguished

Photo échantillon / Sample picture:

EUROFINS ATS

505, rue Louis Berton
CS 50550
13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE

+33 4 42 39 78 08 - ats@eurofins.com

EUROFINS ATS : site de microbiologie

Bâtiment Cèdre 1 - 97 allée Alexandre Borodine - 69800 SAINT PRIEST - FRANCE

+33 4 26 78 48 88 - ats@eurofins.com


SAS au capital de 571 200 €

Code APE 7120B

N°TVA FR77337617963

N°SIRET 33761796300117

N°SIRET 33761796300133




FR Avertissements importants dans l'emballage ; à lire et conserver pour référence ultérieure. Fabriqué en Chine. © 2019 Edison Nation, LLC. Tous droits réservés. Visitez www.cloudb.com pour les informations sur la garantie et conseils de sécurité.

FR Twilight Turtle projette un ciel nocturne étoilé au plafond et sur les murs

Caractéristiques:

- Projette un ciel nocturne étoilé avec 8 constellations
- Changement automatique du cycle de couleurs: Vert, Bleu et Orange
- Arrêt Automatique après 45 minutes
- 3 piles AAA (non incluses)
- Guide des étoiles





Scellé



Scellé 230 K

Annexes:
EN71-3 details

Les résultats et observations présentés dans ce rapport ne s'appliquent qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et à l'essai. Sauf cas spécifique, l'échantillon sera conservé dans nos locaux pendant la durée mentionnée sur le contrat ou par défaut dans nos CGVs à compter de la date figurant sur ce document. L'échantillon et les informations concernant l'échantillon ont été fournis par le client. Toutes les informations relatives à l'échantillon sont sous la responsabilité du client et n'ont pas été vérifiées par la société Eurofins. Le résultat est déclaré non conforme lorsque, malgré la prise en compte de l'incertitude de mesure au niveau de confiance de 95% (si disponible), la valeur trouvée ne peut pas être inférieure à la limite réglementaire. La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous la forme fac-similé intégral. Toute diffusion de ce rapport devra être préalablement autorisée par la société Eurofins.

The results and observations of this test report only concern the sample provided to the laboratory and tested. Except specific case, the sample will be kept in our premises during the duration mentioned in the contract or by default in our terms and conditions from the date indicated on the present document. The sample and the information regarding the sample have been provided by the client. All information related to the sample are under liability of the client and have not been checked by the Eurofins company. The result is declared not compliant when, in spite of taking into account the measurement uncertainty at a 95 % trust level (if available), the value found cannot be inferior to the regulatory limit. The copy of this report is only authorized by unabridged edition. Any publication of this report must be authorised by Eurofins.

Material list

Testing material No.	Component	Material	Colour
1	Sewn-in label (Fabric)	Textile/printing	White/black
2	Woven label (Knitted fabric)	Textile	Multi-color
3	Velcro (Hook)	Textile/plastic	Blue
4	Cover of velcro (Tricot)	Textile	Light blue
5	Main body (Flannel)	Textile/printing	Light blue/blue
6	Eyes (Embroidery)	Textile	White
7	Eyes and mouth (Embroidery)	Textile	Black
8	Button	Plastic	Light blue
9	Coating on shell	Coating	Transparent, light blue and blue
10	Shell	Plastic	Beige
11	Battery box	Plastic	Black
12	Switch	Plastic	White

TO BE CONTINUED

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd.4/F., Building 3, Building 2, Runheng Electronic Park, Liuxian 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: +86 755 8358 5700 • Fax: +86 755 8358 5701 • Email: info.hk@eurofins.com • Website: www.eurofins.com / www.pt.eurofins.com

EN 71 – 3: 2019 - Migration of Certain Elements

Test method : With reference to EN 71 – 3: 2019: Migration of certain elements.
 General Elements analysis was performed by ICP-MS.
 Soluble Chromium(VI) analysis was performed by IC-UV-Vis.
 Soluble Organic Tin analysis was performed by GC-MS.

Element	Limit(mg/kg) Category III	MDL (mg/kg)	Material Test Result (mg/kg)				
			1	2	3	4	5
Soluble Aluminium (Al)	70000(28130 [#])	10	N.D.	16	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Antimony (Sb)	560	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Arsenic (As)	47	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Barium (Ba)	18750	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Boron (B)	15000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Cadmium (Cd)	17	8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Chromium III (Cr III)	460	5	N.D. ^Δ	N.D.	N.D.	N.D.	N.D. ^Δ
Soluble Chromium VI (Cr VI)	0.053	0.025	N.D. ^Δ	N.D.	N.D.	N.D.	N.D. ^Δ
Soluble Cobalt (Co)	130	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Copper(Cu)	7700	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Lead (Pb)	23	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Manganese (Mn)	15000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Mercury (Hg)	94	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Nickel (Ni)	930	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Selenium (Se)	460	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Strontium (Sr)	56000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Tin (Sn)	180000	4.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Organic Tin	12	0.1	-- [^]	-- [^]	-- [^]	-- [^]	-- [^]
Soluble Zinc (Zn)	46000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

Element	Limit(mg/kg) Category III	MDL (mg/kg)	Material Test Result (mg/kg)				
			6 ^(*) (16.6mg)	7 ^(*) (68.4mg)	8	9	10
Soluble Aluminium (Al)	70000(28130 [#])	10	N.D.	N.D.	N.D.	229	N.D.
Soluble Antimony (Sb)	560	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Arsenic (As)	47	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Barium (Ba)	18750	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Boron (B)	15000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Cadmium (Cd)	17	8	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Chromium III (Cr III)	460	5	N.D.	N.D.	N.D. ^Δ	N.D. ^Δ	N.D. ^Δ
Soluble Chromium VI (Cr VI)	0.053	0.025	N.D.	N.D.	N.D. ^Δ	N.D. ^Δ	N.D. ^Δ
Soluble Cobalt (Co)	130	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Copper(Cu)	7700	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Lead (Pb)	23	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Manganese (Mn)	15000	10	N.D.	N.D.	N.D.	18	N.D.
Soluble Mercury (Hg)	94	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Nickel (Ni)	930	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Selenium (Se)	460	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Strontium (Sr)	56000	10	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Tin (Sn)	180000	4.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Soluble Organic Tin	12	0.1	-- [^]	-- [^]	-- [^]	-- [^]	-- [^]
Soluble Zinc (Zn)	46000	10	N.D.	N.D.	12	466	N.D.

TO BE CONTINUED

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd.

 4/F., Building 3, Building 2, Runheng Electronic Park, Liuxian 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel.: +86 755 8358 5700 • Fax: +86 755 8358 5701 • Email: info.hk@eurofins.com • Website: www.eurofins.com / www.pt.eurofins.com

Element	Limit(mg/kg) Category III	MDL (mg/kg)	Material Test Result (mg/kg)	
			11	12
Soluble Aluminium (Al)	70000(28130 [#])	10	N.D.	N.D.
Soluble Antimony (Sb)	560	10	N.D.	N.D.
Soluble Arsenic (As)	47	10	N.D.	N.D.
Soluble Barium (Ba)	18750	10	N.D.	13
Soluble Boron (B)	15000	10	N.D.	N.D.
Soluble Cadmium (Cd)	17	8	N.D.	N.D.
Soluble Chromium III (Cr III)	460	5	N.D.	N.D.
Soluble Chromium VI (Cr VI)	0.053	0.025	N.D.	N.D.
Soluble Cobalt (Co)	130	10	N.D.	N.D.
Soluble Copper(Cu)	7700	10	N.D.	N.D.
Soluble Lead (Pb)	23	10	N.D.	N.D.
Soluble Manganese (Mn)	15000	10	N.D.	N.D.
Soluble Mercury (Hg)	94	10	N.D.	N.D.
Soluble Nickel (Ni)	930	10	N.D.	N.D.
Soluble Selenium (Se)	460	10	N.D.	N.D.
Soluble Strontium (Sr)	56000	10	N.D.	N.D.
Soluble Tin (Sn)	180000	4.9	N.D.	N.D.
Soluble Organic Tin	12	0.1	-- [^]	-- [^]
Soluble Zinc (Zn)	46000	10	N.D.	N.D.

Note: - 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

- N.D. = Not Detected

- MDL = Method Detection Limit

- Unless specified, determination of Chromium (III) and Chromium (VI) was based on elemental analysis.

- The reported soluble organic tin value was calculated by summation of the migration values of Methyltin, Butyltin, Dibutyltin, Tributyltin, Tetrabutyltin, Monoctyltin, Dioctyltin, Dipropyltin, Diphenyltin, Triphenyltin and Dimethyltin.

-[^]Chromium (III) and Chromium (VI) confirmation test were performed on the tested component.

-[^] Confirmation test of soluble organic tin is not required in case of soluble tin, after conversion, does not exceed the soluble organic tin requirement as specified in EN 71 – 3: 2019.

-[#] Proposal of stricter migration limit for Aluminium (Al) according to the Commission Directive (EU) 2019/1922, which is expected to enter into force from 20 May 2021.

-*. The weight of sample marked (*) available was less than 100mg, but greater than 10mg, so result was calculated as if 100mg of the sample was available.

TO BE CONTINUED

Eurofins Testing Technology (Shenzhen) Co. Ltd.

4/F., Building 3, Building 2, Runheng Electronic Park, Liuxian 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel.: +86 755 8358 5700 • Fax: +86 755 8358 5701 • Email: info.hk@eurofins.com • Website: www.eurofins.com / www.pt.eurofins.com

Other Information / Remark:

N/A



END OF THE REPORT